



شرکت دانش بنیان

پارس زنده رود پلاست

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U

www.parsplast.co

2025
CATALOG OF PRODUCTS
PARS PLAST

چشم انداز شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست


چشم انداز ما قرار گرفتن در زمره برترین شرکت های دانش بنیان کشور در حوزه لوله و اتصالات PVC و ایفای نقش مرجع فنی و کیفی در حل چالش های سیستم های لوله کشی، با اتکا به نوآوری های محصولی و توانمندی های آزمایشگاهی است.

ماموریت شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست

جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دستی پتروشیمی و افزایش سهم در صادرات غیر نفتی

ارزشهای سازمانی

پایه ریزی توسعه پایدار، به کمک نیروی انسانی پویا، نهادینه کردن آموزش مستمر و حفظ سازمان در سطح متعالی جلوگیری از هدر رفت منابع، افزایش بهره وری و مدیریت صحیح مصرف انرژی



تاریخچه

شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست در سال ۱۳۶۵ با هدف تولید تخصصی لوله و اتصالات PVC-U در حوزه آبرسانی و فاضلاب تأسیس شد. این مجموعه از ابتدا با تمرکز بر کیفیت، تحقیق بازار، و ارتقاء مستمر دانش فنی، موفق شد جایگاه قابل توجهی در صنعت لوله و اتصالات PVC ایران کسب کند. بهره‌گیری از تیم تحقیق و توسعه (R&D)، استقرار سیستم تولید مکانیزه و بروز همچنین آموزش نیروی انسانی ماهر، از جمله اقداماتی بود که موجب تثبیت موقعیت برند در بازار شد. شرکت پارس زنده رود پلاست در مسیر توسعه، به راه‌اندازی مرکز مهارت‌آموزی تخصصی در حوزه نصب و اجرای لوله و اتصالات اقدام کرد که به‌عنوان اولین مرکز مهارت‌محور در صنعت پلیمر کشور شناخته می‌شود. امروز پارس زنده رود پلاست با ظرفیت تولید بالا و شبکه فروش گسترده در سراسر کشور، یکی از تولیدکنندگان نوآور لوله و اتصالات در ایران محسوب می‌شود.

تجربه سالهاست
پارس زنده رود پلاست

اکنون پارس زنده رود پلاست در ۱۰ فاز و در مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار متر مربع یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC-U کشور می باشد.

فاز ۱: واحد تولید اتصالات PVC-U

فاز ۲: واحد تولید لوله های PVC-U

فاز ۳: واحد انبار و مدیریت انبارها

فاز ۴: واحد آماده سازی و انبار مواد اولیه

فاز ۵: واحد آموزش، فرهنگ و آموزشگاه فنی حرفه ای

فاز ۶: واحد تولید و توسعه محصولات صادراتی

فاز ۷: واحد تولید محصولات استخری PVC-U

فاز ۸: واحد تحقیق و توسعه R&D

فاز ۹: واحد تولید محصولات پوش فیت PVC-U


فاز ۱۰: واحد توسعه لوله و اتصالات تک لایه

اهداف

یکی از مهمترین اهداف شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست در زمینه بازاریابی و فروش، مشتری مداری و جلب رضایتمندی مشتریان است که در این راستا اقدام به افزایش سطح کیفی، افزایش تنوع محصولات و بروز رسانی قالب ها متناسب با نیاز بازار و مصرف کنندگان نموده است. تفکر راهبردی مدیریت مصرف مواد اولیه مرغوب از معتبر ترین برندهای صنعت پی وی سی خطوط تولید مدرن و مجهز نیروی انسانی متخصص و مجرب، کنترل کیفیت محصولات توسط آزمایشگاههای مجهز و خدمات پس از فروش، همگی در مسیری مشخص و با تفکر کیفیت محور حرکت کرده و این مهم ما را در میان برترین تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی شاخص نموده است.

دلایل انتخاب محصولات PVC پارس زنده رود پلاست

۱. کیفیت ظاهری ایده آل
۲. ضریب اصطکاک پایین
۳. تنوع محصولات
۴. بروز رسانی محصولات
۵. پایداری نوری و حرارتی
۶. مقاومت شیمیایی
۷. نصب آسان، کاهش زمان و سهولت در اجرا
۸. استحکام ضربه و مقاومت مکانیکی
۹. مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی
۱۰. الاستیسیته بالا و انعطاف پذیری
۱۱. استحکام کششی بالا
۱۲. خواص عمومی محصولات پی وی سی




باشگاه مجریان پارس زنده رود پلاست

گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست، با تأکید بر اصول مشتری‌مداری، تولید و توزیع محصولات باکیفیت و برندسازی، به اهمیت ارتباط با جامعه مجریان واقف بوده و در سال ۱۴۰۰ اقدام به راه‌اندازی "باشگاه مجریان پارس پلاست" کرد. این باشگاه، با هدف تکریم مجریان محترم تأسیسات و پس از طراحی، تحقیق، تأمین و ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدرن و حرفه‌ای، از ابتدای سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را با شعار "همراهی شما افتخار ماست" آغاز نمود.

"باشگاه مجریان پارس پلاست" به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین باشگاه‌های تخصصی، بستری برای ارتباط مستقیم با مجریان تأسیسات و حمایت از آنان فراهم نموده است. این باشگاه به دنبال ارائه خدماتی هدفمند شامل موارد زیر است:


- دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده از مجریان
 - به‌روزرسانی اطلاعات و ارائه آموزش‌های فنی
 - صدور مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای به صورت رایگان از طریق آموزشگاه اختصاصی
 - ارائه خدمات و جوایز ارزنده شامل ابزار کار، هدایای متنوع و جوایز نقدی و غیرنقدی
- مجریان محترم تأسیسات می‌توانند با عضویت در این باشگاه از مزایا و امکانات استثنایی بهره‌مند شوند و در توسعه خدمات و افزایش کیفیت همراه ما باشند.



پارس کلاب، تعاملی‌هوشمند

www.parsplast.club

@parsplast.club



لوله و اتصالات فاضلابی
SEWER PIPE & FITTINGS



پارس درین
PARS DRAIN



اتصالات پارس فیت
PARS FIT FITTINGS



پوش فیت (pvc)
PUSH FIT



لوله و اتصالات برقی
ELECTRICAL PRODUCTS



لوله و اتصالات
تهویه غیر فاضلابی
STUD PIPE & FITTINGS



محصولات استخری
(پارس آپ)



محصولات تک لایه
(طرح توسعه)

ظرفیت بالای تولید و تنوع بیش از ۵۰۰ نوع محصول، متناسب با نیاز مشتریان تنوع در انتخاب محصولات متناسب با نوع مصرف، قیمت تمام شده مناسب در اجرا، سهولت در تامین نیازمندیهای مصرف کنندگان

محصولات دانش بنیان پارس فیت


تحویلی نوین در سیستم های لوله کشی فاضلاب با محصول دانش بنیان پارس فیت یکی از چالش های اساسی در طراحی و اجرای سیستم های لوله کشی فاضلاب، به ویژه در پروژه های عظیم ساختمانی مانند برج ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و واحدهای صنعتی، مسئله آب بندی پایدار و مطمئن اتصالات است. نشتی و احتمال خروج از آب بندی، گرفتگی و انسداد مسیر و برگشت جریان از دغدغه های موجود در اجرای سیستم های فاضلابی می باشد. همچنین استفاده گسترده از چسب PVC به عنوان تنها راهکار آب بندی، به ویژه در مواجهه با سیالات خورنده شامل مواد اسیدی، بازی و شیمیایی، به مرور زمان منجر به فرسایش محل اتصال و بروز نشتی، تخریب سازه و افزایش هزینه های نگهداری می شود. در پاسخ به این نیاز مهم، واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست با طراحی، ثبت اختراع و تولید محصول نوآورانه پارس فیت، راهکاری کارآمد، مطمئن و اقتصادی را به صنعت تاسیسات کشور معرفی کرده است. پارس فیت با بهره گیری از طراحی غلاف دار و فناوری ساخت نوین، امکان آب بندی ۱۰۰ درصدی بدون وابستگی کامل به چسب های شیمیایی را فراهم کرده است. این ویژگی نه تنها ریسک نشتی را به شکل چشم گیری کاهش می دهد، بلکه احتمال برگشت جریان و انسداد مسیر در محل غلاف را نیز به صفر رسانده و باعث ایجاد یکنواختی در مسیر جریان سیال گردیده است و همچنین موجب صرفه جویی در زمان اجرا، کاهش هزینه های اجرا و افزایش طول عمر سیستم لوله کشی می شود.

مزایای کلیدی و منحصر به فرد پارس فیت:

- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و خورنده
 - آب بندی ۱۰۰ درصدی
 - رفع کامل مشکل انسداد مسیر و برگشت جریان
 - تسهیل فرایند نصب و افزایش سرعت اجرا
 - افزایش سرعت اجرای سیستم با توجه به عدم حساسیت نسبت به برش عمود بر محور لوله
 - کاهش هزینه ها با مصرف کمتر چسب و کاهش قابل توجه استفاده از اتصالات کوپلینگ
 - سازگاری با استانداردهای صنعتی و عمرانی
- محصول پارس فیت به عنوان یک محصول دانش بنیان، موفق به دریافت نماد دانش بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شده است و هم اکنون مورد استقبال گسترده انبوه سازان، مهندسين مشاور، مجریان تاسیسات، و مدیران پروژه های عمرانی و صنعتی قرار گرفته است.



○ زانو ۴۵ درجه پارس فیت



۱. اخذ گواهی دانش بنیان توسط محصول "پارس فیت"

محصول «پارس فیت» به عنوان یکی از دستاوردهای فناورانه شرکت پارس زنده رود پلاست، موفق به اخذ گواهی دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است. این گواهی پس از ارزیابی های تخصصی در زمینه نوآوری، کیفیت طراحی و اثرگذاری فنی محصول در صنعت ساختمان صادر گردیده است. ثبت این عنوان، نشانگر رویکرد علمی و مبتنی بر تحقیق و توسعه در تولید «پارس فیت» بوده و جایگاه آن را در بین محصولات پیشرفته و رقابتی بازار تثبیت کرده است.

۲. اخذ گواهی KB-COP از سازمان ملی استاندارد ایران

یکی از افتخارات مهم محصول «پارس فیت»، دریافت گواهی (KB-COP) (گواهی ارزیابی انطباق فرآورده) از سازمان ملی استاندارد ایران است. این گواهی که با تکیه بر الزامات فنی و ارزیابی عملکرد واقعی محصول در شرایط بهره برداری صادر می شود، بیانگر کیفیت بالای تولید، ایمنی، و تطابق با استانداردهای ملی است. دستیابی به این گواهی معتبر ملی، اعتماد مهندسين مشاور، ناظران و مجریان پروژه های عمرانی را نسبت به استفاده از این محصول افزایش داده است.

۳. اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی

محصول پارس فیت موفق به دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی گردیده است. این گواهینامه تأیید می کند که عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده، مطابق با الزامات و ضوابط مرکز

۴. ورود "پارس فیت" به پروژه های بلندمرتبه و انبوه سازی

با بهره گیری از ویژگی های فنی برتر و اخذ گواهینامه های معتبر، محصول «پارس فیت» موفق به ورود به پروژه های بزرگ ساختمانی از جمله برج سازی ها و طرح های انبوه سازی مسکن شده است. کارایی بالا، نصب آسان، و دوام قابل توجه این محصول باعث شده تا در میان پیمانکاران و انبوه سازان به عنوان یک انتخاب مطمئن و مقرون به صرفه شناخته شود. استقبال روزافزون پروژه های شاخص کشور از «پارس فیت»، نشانگر جایگاه رو به رشد این محصول در صنعت ساختمان ایران است.

PARS UP

لوله و اتصالات فشار قوی (استخری) ○
www.parsup.ir

شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست در راستای افزایش تنوع محصولات خود و تامین کلیه نیازمندی های مشتریان و مصرف کنندگان و در راستای طرح های توسعه شرکت، گروه محصولات استخري خود با نام **PARS UP** با بالاترین کیفیت تولید نموده است. این گروه محصولات با توجه به مزایای ویژه مواد (unplasticized poly vinyl chloride) طبق استاندارد ملی ایران ۱۳۳۶۱-۲ (لوله)، ۱۳۳۶۱-۳ (اتصالات) و استاندارد بین المللی ISO1452، تحت نظارت دقیق و متناوب مدیران و پرسنل کنترل کیفی شرکت تولید می گردد.

اطلاعات کلی و مزایای ویژه محصولات استخري پارس آپ

- ۱-کیفیت ظاهری بالا با رنگ خاکستری تیره
- ۲-سطوح داخلی و خارجی کاملا صیقلی و اصطکاک پایین در عبور سیالات در سیستم
- ۳-سهولت در نصب با توجه به وزن پایین و فرمت محصولات در مقایسه با محصولات فلزی
- ۴-قیمت مقرون به صرفه و کاهش هزینه اجرا
- ۵-مقاومت بالا در برابر حرارت
- ۶-مقاومت بالا در برابر خوردگی
- ۷-مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و اسیدی
- ۸-عدم زنگ زدگی و نگرانی بابت تغییر رنگ آب
- ۹-مقاومت بالا در برابر آتش سوزی و شعله ور شدن
- ۱۰-مقاوم در برابر تجزیه توسط عوامل بیولوژیکی عدم پوسیدگی، دوام بسیار بالا و طول عمر طولانی
- ۱۱-قابلیت نصب در سیستم های استخري و جکوزی
- ۱۲-قابلیت تحمل فشار بالا
- ۱۳-سازگاری با دمای محیط



پارس درین

سیستم های تهویه مطبوع یکی از زیر شاخه های مهم و اساسی در صنعت تاسیسات ساختمان بشمار می آیند و مهمترین اولویت های یک سازه استفاده از بهترین مناسب ترین و مرغوبترین متریال و تجهیزات برای سیستم های برودتی است که به منظور ایجاد هوایی مطبوع در محیط ها استفاده می شوند.

گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست در راستای رضایت مندی مشتریان، تکمیل سبد کالایی و افزایش تنوع محصولات متناسب با نیاز بازار و درخواست مشتریان خود اقدام به تولید محصولات جدیدی به نام پارس درین نموده است. محصولات پارس درین به منظور تخلیه آب تقطیر (کندانس شده) سیستم های تهویه و برودتی تولید شده و معایب و مشکلات محصولات در حال استفاده این سیستم را به کلی بر طرف نموده و دارای مزایا و کاربردهایی که در صفحه روبرو به آن ها اشاره شده است.

سه راه سه کوپل ۴۵ درجه Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010080003	25	300	B
3010080001	32	150	B
سه راه سه کوپل ۹۰ درجه Tee 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010080002	25	350	B
3010080004	32	200	B
سه راه تبدیلی Reducer Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010090001	32 25 45	200	B
3010090002	32 25 90	250	B
زانو فاضلابی تبدیلی ۹۰ Elboe 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010720001	20 25	500	B
تبدیل Reducer Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درپسته	کد موارد مصرف
3010190019	25x32	700	B
3010190018	63x32	150	B
3010450020	32x40	500	B
3010450021	40x50	250	B


زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه Elbow 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010100005	25	500	B
3010100002	32	350	B
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه Elbow 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010100004	25	500	B
3010100003	32	350	B
کوپلینگ Coupling			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3070760003	20	1500	B
3070760001	25	800	B
3070760002	32	500	B
اتصال سر شلینگ اتصال سر شلینگ			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکیسه	کد موارد مصرف
3010770001	25	1000	B

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان



مزایای استفاده از محصولات پارس درین



انتخاب محصولات کاربردی پارس درین

سهولت و سرعت اجرا، کیفیت ایده آل و کاهش هزینه در اجرا را به ارمغان می آورد.

محصولات برقی

در گذشته برای انتقال سیم و کابل های برقی از متریال نامرغوب پی وی سی یا پلی اتیلن استفاده میشد. با توجه به توسعه ساخت و سازهای شهری اهمیت استفاده از متریال مرغوب و الزامات رعایت اصول ایمنی از طرف سازمان نظام مهندسی و ناظران ساختمان، شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست را بر آن داشت در راستای تکمیل سبد محصولات رضایت مندی مشتریان و بر اساس نیاز بازار اقدام به تولید لوله های برقی با متریال بسیار مرغوب نموده و تحت نظارت دقیق مدیران فنی و کارشناسان کنترل کیفیت و طبق استاندارد ملی شماره ۱۱۲۱۵-۲۱ به شماره پروانه ۶۳۷۷۹۹۵۹۸۶ محصولات خود را تولید و جهت فروش به بازار ارائه نماید.

Pipe Electrical		لوله های برقی خم سرد	
تعداد در بسته	ضخامت (mm)	قطر (mm)	کد کالا
30	1/5	20	306030005
20	1/5	25	306030001
15	1/8	32	306030003
15	2.5	32	306030002
10	1/8	40	306030004

Pipe Electrical		لوله های برقی خم گرم	
تعداد در بسته	ضخامت (mm)	قطر (mm)	کد کالا
30	1/5	20	3060030006
20	1/5	25	3060030008
15	1/8	32	3060300018
10	1/8	40	3060030029

Elbow Electrical		زانو برقی	
کد موارد مصرف	تعداد در بسته	سایز	کد کالا
B	400	20	3070530001
B	250	25	3070530002
B	200	32	3070530003
B	100	40	3070530004

Coupling		کوپلینگ	
کد موارد مصرف	تعداد در بسته	سایز	کد کالا
B	1500	20	3010250012
B	800	25	3010250008
B	500	32	3010250001
B	300	40	3010250009

- «انعطاف پذیری بالا و قابلیت اجرا در شرایط و نقاط پریچ و خم
- «مقاومت فوق العاده در برابر ضربات احتمالی
- «مقاوم در برابر خوردگی در مقابله با اسیدها، بازها و نمک ها
- «غیر قابل اشتعال نسوز بودن در برابر جریانات الکتریکی و تماس مستقیم با شعله
- «مقاومت دی الکتریک
- «نارسانایی الکتریسیته
- «مقاوم در برابر اشعه خورشید و عدم تغییر رنگ
- «عمر مفید بالای محصول
- «افزایش سرعت اجرا به دلیل خم پذیری آسان (خم سرد)
- «جایگزین مناسب نسبت به محصولات فولادی و خرطومی
- «امکان نصب و استفاده روکار
- «بسته بندی بسیار مناسب

کاربرد

- « تابلوهای برق
- « عبور کابل ها و سیم های برق
- « دوربین های مدار بسته و سیستم های تهویه مطبوع
- « انتقال خطوط تلفن شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها



BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

✓ انعطاف در اجرا
✓ استحکام در عملکرد
✓ اطمینان برای سال‌ها



Pars Plast Electrical Pipes

وقتی کیفیت، افتخاری آفریند

گواهینامه ها، عناوین و افتخارات

عناوین و افتخارات



■ واحد نمونه استاندارد
در سال ۱۴۰۰



■ واحد نمونه سازمان تأمین
اجتماعی در سال ۱۴۰۰



■ کارفرمای برتر حمایت مجور
کارگری در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



■ واحد نمونه صنعت استان
اصفهان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۲



■ کارفرمای سرآمد انجمن صنفی
کارفرمایان در سال ۱۴۰۱



■ واحد اشتغال آفرین صنعت
پلیمر در سال ۱۴۰۱



■ واحد تولیدی
نمونه در سال ۱۳۸۹



■ واحد نمونه کیفی استاندارد
استان اصفهان در سال ۱۳۹۰



■ واحد برگزیده جشنواره
کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱



■ واحد نمونه کنترل
کیفیت در سال ۱۳۹۳



■ واحد نمونه صنعت
استان اصفهان در سال
۱۳۹۴



■ واحد برگزیده ایمنی و
بهداشت حرفه ای در سال
۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴-۱۳۹۶



■ کارفرمای برتر سلامت مجور
ملی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹



■ واحد نمونه رعایت حقوق
مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۲



■ مدیر کنترل کیفیت نمونه
استان اصفهان در سال ۱۴۰۲



■ جایزه ملی کیفیت جهان
اسلام در سال ۱۴۰۲



■ واحد شایسته تقدیر
کنترل کیفیت در سال ۱۴۰۲



■ جایزه تعالی صنعت
پتروشیمی در سال ۱۴۰۲

گواهینامه ها



دریافت عنوان دانش بنیان بر روی محصولات PVC
برای اولین بار در بین تولید کنندگان لوله و
اتصالات pvc در سال ۱۴۰۲

دارای مرکز تحقیق و توسعه، محصولات جدید و
نوآور، مرکز مستندسازی و گواهینامه معتبر فنی
محصولات طبق استاندارد ملی

گواهینامه بین المللی دیزن اروپا جهت محصولات
دانش بنیان پارس فیت

دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

استاندارد بین المللی ISO 14001:2015
استاندارد بین المللی ISO 9001:2015
استاندارد بین المللی ISO 45001:2018

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات غلاف دار
(پارس فیت) از مرکز مسکن و شهرسازی با
گواهینامه معتبر فنی محصولات

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات
فاضلابی (لوله و اتصالات) از مرکز مسکن و
شهرسازی با گواهینامه معتبر فنی محصولات،
طبق استاندارد ملی ایران 9119-1

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات برقی از
مرکز مسکن و شهرسازی با گواهینامه معتبر فنی
محصولات، طبق استاندارد ملی ایران

دارنده پروانه معتبر استاندارد ملی (9119-1) جهت
تولید لوله های فاضلابی


دارنده پروانه معتبر استاندارد ملی (9119-1) جهت
تولید اتصالات فاضلابی

دارای پروانه معتبر استاندارد ملی ایران (21-11215)
جهت تولید محصولات برقی با کاربرد در سیستم های
جریانی برای مدیریت کابل

دارای پروانه معتبر استاندارد ملی ایران (2-13361) و
(3-13361) جهت تولید لوله و اتصالات استخری

پروژه ها

موفقیت در پروژه‌های کلان ساختمانی و انبوه‌سازی محصولات شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست. با تکیه بر قابلیت‌های فنی و گواهی‌های معتبر، موفق به ورود گسترده به پروژه‌های شاخص عمرانی کشور از جمله برج‌سازی‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن و تأسیسات بیمارستانی شده است. کارایی بالا، دوام طولانی‌مدت و عرضه وسیع این محصولات، آن را به انتخابی مطمئن برای مهندسين مشاور، مجریان تأسیسات و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ تبدیل کرده است.



پروژه‌های بزرگ
جزئیات دقیق می‌خواهند

موفه یا رابط انبساطی

یکی از پدیده های مخربی که برای اکثر ساختمانها بعد از گذشت مدت زمان مشخصی اتفاق می افتد نشست ساختمان است، بیشتر ساختمانها با گذشت زمان این پدیده را با شدت و اشکال مختلف تجربه میکنند یکی از مشکلات موجود فشار بر روی سیستم تاسیسات ساختمان است. فشار بر روی سیستم تاسیسات ساختمان باعث ایجاد شکست در قسمتهای مختلف و خارج شدن از آب بندی اتصالات و نشستی به کف و بدنه ساختمانها و نهایتا بروز خسارات جبران ناپذیری می گردد.

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست برای جلوگیری از این مهم اقدام به تولید محصولی به نام رابط انبساطی یا موفه نموده است که با توجه به کاربرد و ویژگیهای مخصوص این محصول مورد استقبال ویژه تاسیسات کاران پروژه های ساختمانی و انبوه سازان قرار گرفته است. این محصول دارای سه قسمت مجزا شامل بدنه درب و اورینگ می باشد.

بدنه: یک عدد رابط از طول 14 تا 20 سانتیمتر متناسب با سایز محصول از قطر 63 تا 125 میلیمتر که از طرف درب و اورینگ به لوله و نرگی اتصالات و از سمت دیگر به مادگی محصول دیگر (کوپلینگ) با چسب متصل می شود.

درب: درب رزوه ای که همراه اورینگ به بدنه موفه رابط انبساطی مونتاژ و باعث اتصال بدنه با محصولات دیگر می شود.

اورینگ موفه: با توجه به ساختار درب موفه اورینگ با قابلیت انبساطی و ارتجاعی موجب آب بندی و استحکام اتصال موفه با محصولات دیگر می شود.



1 با توجه به نوع طراحی موفه و قابلیت انبساطی و ارتجاعی آن استفاده از این محصول در سیستم های عمودی باعث جلوگیری از ایجاد شکست در سیستم فاضلاب (بویژه اتصالات) در تنش ها و نشست های ساختمان می شود. تنش ها و نشست های احتمالی در سیستم با توجه به طول بدنه موفه و خاصیت کشویی و همچنین آب بندی از طریق اورینگ در طول موفه مهار شده و از انتقال تنش و ایجاد فشار در ادامه سیستم بخصوص در نقطه اتصال بین طبقات و رایزر جلوگیری مینماید. توصیه میشود در سیستم های عمودی در بین طبقات از اتصال موفه استفاده شود.

2 با توجه به اندازه طولی خاصیت کشویی و آب بندی مطمئن این محصول برای تعمیرات قسمتی از شکستگی لوله در سیستم فاضلاب در مسیرهای افقی، از محصول کاربردی موفه استفاده شود.

موفه یا رابط انبساطی		Mufe	
کد کالا	سایز	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010250012	63	80	B
3010250008	90	35	BD
3010250001	110	20	BD
3010250009	125	24	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات پارس فیت

Pars fit Elbow 90		زانو ۹۰ درجه پارس فیت	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010030008	63	100	B
3010030014	90	60	BD
3010030010	110	38	BD
3010030013	125	30	BD



Pars fit Elbow 45		زانو ۴۵ درجه پارس فیت	
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010030007	63	120	B
3010030012	90	70	BD
3010030009	110	48	BD
3010030011	125	36	BD

Pars fit Tee 45		سه راه ۴۵ درجه پارس فیت	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010010016	63	50	B
3010010010	90	30	BD
3010010009	110	20	BD
3010010014	125	14	BD



Pars Fit Tee 90		سه راه ۹۰ درجه پارس فیت	
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010010015	63	60	B
3010010013	90	40	BD
3010010011	110	25	BD
3010010012	125	20	BD

Parsfit Reducer tee 45		سه راه تبدیلی ۴۵ درجه پارس فیت	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010020005	90 63	40	BD
3010020002	110 63	32	BD
3010020004	110 90	24	BD



Parsfit coupling		کوپلینگ پارس فیت	
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010060009	63	150	B
3010060010	75	150	BD
3010060006	90	120	BD
3010060008	110	70	BD
3010060007	125	45	BD

Pars fit Elbow 90		سه راه تبدیلی ۹۰ درجه پارس فیت	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010020003	90 63	50	BD
3010020006	110 63	35	BD

Pars fit Teebend 90		سه راه خم پارس فیت	
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
-	110	-	BD

Pars fit Trap Door Control Bend		سه راه خم بازدید پارس فیت	
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
-	110	-	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات فاضلابی

Elbow 90		زانو ۹۰ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170001	40	250	B
3010170002	50	250	B
3010170003	63	200	B
3010170004	75	120	BD
3010170005	90	80	BD
3010170006	110	48	BD
3010170007	125	36	BD
3010170008	160	20	BD
3010170009	200	16	BD
3010170020	250	8	BD

Elbow 87/5		زانو خم ۸۷/۵ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170022	110	35	BD

Tee 90		سه راه ۹۰ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150016	40	150	B
3010150017	50	150	B
3010150001	63	120	B
3010150002	75	70	BD
3010150003	90	45	BD
3010150004	110	30	BD
3010150005	125	20	BD
3010150018	160	16	BD
3010150006	200	8	BD

Reducer Tee 90		سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010160001	90 63	70	BD
3010160002	110 63	48	BD
3010160003	110 90	30	BD
3020160003	160 110	12	BD

Tee Bend 90		سه راه خم ۹۰ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150019	63	90	B
3010150022	90	40	BD
3010150015	110	25	BD



Elbow 45		زانو ۴۵ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170018	40	250	B
3010170017	50	200	B
3010170010	63	200	B
3010170011	75	160	BD
3010170012	90	100	BD
3010170013	110	60	BD
3010170014	125	50	BD
3010170015	160	18	BD
3010170016	200	20	BD
3010170019	250	9	BD

Tee 45		سه راه ۴۵ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150021	40	100	B
3010150020	50	100	B
3010150007	63	100	B
3010150008	75	60	BD
3010150009	90	35	BD
3010150010	110	20	BD
3010150011	125	20	BD
3010150012	160	16	BD
3010150013	200	8	BD

Reducer Tee 45		سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010160004	90 63	60	BD
3010160005	110 63	40	BD
3010160011	110 75	25	BD
3010160006	110 90	25	BD
3010160010	125 90	25	BD
3010160007	125 110	20	BD
3010160008	160 110	16	BD
3010160009	160 125	16	BD

Cross 45		چهار راه ۴۵ درجه	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010240001	110×45	16	BD


اتصالات فاضلابی

converter			تبدیل کج
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد مواد مصرف
3010190018	32 63	150	B
3010190001	40 63	250	B
3010190002	50 63	250	B
3010190007	63 75	200	BD
3010190008	63 90	150	BD
3010190009	75 90	120	BD
3010190012	63 110	100	BD
3010190010	75 110	80	BD
3010190011	90 110	100	BD
3010190016	90 125	70	BD
3010190003	110 125	60	BD
3010190004	110 160	50	BD
3010190005	125 160	50	BD
3010190020	200 250	10	BD

converter			تبدیل هم مرکز
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد مواد مصرف
3010190006	63 125	100	BD
3010190008	160 200	30	BD

Coupling			کوپلینگ بدون ترمز
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کد مواد مصرف
3010220017	63	150	B
3010220010	75	150	BD
3010220018	90	120	BD
3010220015	110	70	BD
3010220011	125	45	BD
3010220008	200	15	BD
3010220019	250	9	BD
3010220024	315	4	BD

Trapdoor Control			دریچه بازدید
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کد مواد مصرف
3010230012	63	100	B
3010230016	75	100	BD
3010230010	90	100	BD
3010230001	110	50	BD
3010230002	125	50	BD
3010230003	160	20	BD



Siphon			سیفون
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد مواد مصرف
3010180001	50	250	B
3010180002	63	120	B
3010180003	75	80	BD
3010180004	90	50	BD
3010180005	110x110	32	BD
3010180006	125x110	30	BD
3010180007	125x125	24	BD
3010180008	160	20	BD

Converter			تبدیل پارس
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد مواد مصرف
3010190015	63 90	200	BD
3010190014	63 110	120	BD
3010190013	90 110	120	BD

Coupling			کوپلینگ ترمز دار
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کد مواد مصرف
3010220023	40	300	B
3010220022	50	200	B
3010220012	63	150	B
3010220013	90	120	BD
3010220014	110	70	BD
3010220016	125	45	BD
3010220005	160	30	BD

Cap			درپوش
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کد مواد مصرف
3010200005	75	100	BD
3010200006	125	80	BD
3010200002	160	70	BD
3010200003	200	45	BD
3010200004	250	28	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات فاضلابی

Felanges			فلنج
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکارتن	کدموارد مصرف
3010210005	110	30	BD
3010210006	125	30	BD
3010210001	160	24	BD
3010210002	200	10	BD
3010210003	250 (۴ پیچ)	12	BD
3010210004	250 (۱۲ پیچ)	10	BD



Repair coupling			کوپلینگ تعمیری
کد کالا	قطر (mm)	ضخامت (mm)	کدموارد مصرف
3010220032	63	120	BD
3010220027	90	72	BD
3010220029	110	70	BD



لوله های تهویه غیر فاضلابی

CHUTE & VENTILATION PIPE			لوله های تهویه غیر فاضلابی
کد کالا	قطر (mm)	ضخامت (mm)	کدموارد مصرف
3040010001	63	1/3	تهویه غیر فاضلابی
3040010003	90	1/8	تهویه غیر فاضلابی
3040010004	110	2	تهویه غیر فاضلابی

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

Mufe			موفه یا رابط انبساطی
کد کالا	قطر (mm)	تعداد درکارتن	کدموارد مصرف
3010250012	63	80	B
3010250008	90	35	BD
3010250001	110	20	BD
3010250009	125	24	BD

Mufe			موفه چسبی
کد کالا	قطر (mm)	ضخامت (mm)	کدموارد مصرف
3010250013	110	36	BD

لوله های فاضلابی

Pipe Sewage			لوله های فاضلابی
کد کالا	قطر (mm)	ضخامت (mm)	کدموارد مصرف
3030010013	32	3	B
3030010014	40	3	B
3030010012	50	3	B
3030010001	63	3	B
3030010002	75	3	BD
3030010003	90	3	BD
3030010004	110	3.2	BD
3030010005	125	3.2	BD
3040010009	160	3.2	B
3030010006	160	4	BD
3040010006	200	4	B
3030010007	200	4.9	BD
3040010008	250	4.9	B
3030010017	250	6.2	BD
3040010010	315	6.2	B
3030010027	315	7.7	BD

اتصالات تهویه غیر فاضلابی

زانو ۹۰ درجه تهویه غیر فاضلابی Elbow 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020170001	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020170003	90	80	تهویه غیر فاضلابی
3020170005	110	48	تهویه غیر فاضلابی




سه راه ۹۰ درجه تهویه غیر فاضلابی Tee 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020150001	63	120	تهویه غیر فاضلابی
3020150003	90	45	تهویه غیر فاضلابی
3020150005	110	30	تهویه غیر فاضلابی

سه راه تبدیلی ۹۰ تهویه غیر فاضلابی Reducer Tee 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020160001	110 63	48	تهویه غیر فاضلابی

تبدیل هم مرکز تهویه غیر فاضلابی Converter			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020190001	90 63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020190002	110 63	150	تهویه غیر فاضلابی
3020190003	110 90	120	تهویه غیر فاضلابی

کلاهک vent cool			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020260001	125 110 90	25	تهویه غیر فاضلابی
3020260002	75 63	40	تهویه غیر فاضلابی

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان



زانو ۴۵ درجه تهویه غیر فاضلابی Elbow 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020170002	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020170004	90	100	تهویه غیر فاضلابی
3020170006	110	60	تهویه غیر فاضلابی

سه راه ۴۵ درجه تهویه غیر فاضلابی Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020150002	63	100	تهویه غیر فاضلابی
3020150004	90	35	تهویه غیر فاضلابی
3020150006	110	20	تهویه غیر فاضلابی


سه راه ۴۵ درجه تبدیلی تهویه غیر فاضلابی Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020160002	110 63	40	تهویه غیر فاضلابی

درپوش دو طرفه Cap			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کدموارد مصرف
3020200007	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020200014	90	150	تهویه غیر فاضلابی
3020200012	110	100	تهویه غیر فاضلابی

کلاهک قارچی mashroom vent cap			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3020260005	125 110 90	48	تهویه غیر فاضلابی

کلاهک ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ یک محصول در سه سایز و
کلاهک ۷۵-۶۳ یک محصول در دو سایز مورد
استفاده قرار میگیرد

اتصالات استخري



زانو ۴۵ درجه چسبی PVC-U			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	۱۶ بار	۲۰	به زودی
-	۱۶ بار	۲۵	به زودی
-	۱۶ بار	۳۲	به زودی
۹۰	۱۶ بار	۴۰	3170170007
۵۰	۱۶ بار	۵۰	3170170003
۵۵	۱۶ بار	۶۳	3170170005
۳۲	۱۶ بار	۷۵	3170170008
۱۵	۱۶ بار	۹۰	3170170009


زانو ۹۰ درجه چسبی PVC-U			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	۱۶ بار	۲۰	به زودی
-	۱۶ بار	۲۵	به زودی
-	۱۶ بار	۳۲	به زودی
۸۰	۱۶ بار	۴۰	3170170004
۸۰	۱۶ بار	۵۰	3170170001
۴۸	۱۶ بار	۶۳	3170170002
۲۴	۱۶ بار	۷۵	3170170006
۱۴	۱۶ بار	۹۰	3170170010

درپوش استخري PVC-U			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	۱۶ بار	۲۰	به زودی
-	۱۶ بار	۲۵	به زودی
-	۱۶ بار	۳۲	به زودی
۲۰۰	۱۶ بار	۴۰	3170200003
۱۳۰	۱۶ بار	۵۰	3170200001
۸۰	۱۶ بار	۶۳	3170200002
۴۲	۱۶ بار	۷۵	3170200004
۲۴	۱۶ بار	۹۰	3170200005
۲۴	۱۶ بار	۱۱۰	3170200006



سه راه ۹۰ درجه چسبی PVC-U			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	۱۶ بار	۲۰	به زودی
-	۱۶ بار	۲۵	به زودی
-	۱۶ بار	۳۲	به زودی
۶۶	۱۶ بار	۴۰	3170150002
۶۵	۱۶ بار	۵۰	3170150001
۳۰	۱۶ بار	۶۳	3170150003
۱۸	۱۶ بار	۷۵	3170150004
۱۰	۱۶ بار	۹۰	3170170005

بوشن یکسر دنده			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
۵۰	۱۶ بار	50x1 1/2	3170860001
۷۵	۱۶ بار	63x2	317860002



بوشن مغزی			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
۷۰	۱۶ بار	50x1 1/2	3170870001
۵۵	۱۶ بار	63x2	3170870002



کوپلینگ استخري PVC-U			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	۱۶ بار	۲۰	به زودی
-	۱۶ بار	۲۵	به زودی
۲۵۰	۱۶ بار	۳۲	3170220005
۱۴۴	۱۶ بار	۴۰	3170220003
۸۵	۱۶ بار	۵۰	3170220002
۹۰	۱۶ بار	۶۳	3170220001
۲۴	۱۶ بار	۷۵	3170220004
۲۷	۱۶ بار	۹۰	3170220006
۱۸	۱۶ بار	۱۱۰	3170220007

فلنج دنده ای

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
به زودی	50	16 بار	-
به زودی	63	16 بار	-




سه راه تبدیلی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170160001	63×50×90	16 بار	40

مهره ماسوره یکسر مغزی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
به زودی	50	16 بار	-
به زودی	63	16 بار	-




مهره ماسوره چسبی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170880001	63	16 بار	30
3170880002	50	16 بار	20

مهره ماسوره یکسر دنده

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
به زودی	50	16 بار	-
به زودی	63	16 بار	-




تبدیل چسبی pvc-u

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170190001	50×63	16 بار	110
به زودی	90×63	16 بار	-

فلنج مغزی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
به زودی	50	16 بار	-
به زودی	63	16 بار	-



شیر توپی u-pvc مهره ماسوره ای چسبی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170840001	50	16 بار	-
3170840002	63	16 بار	4

لوله PVC-U استخري چسبی

کد کالا	سایز	طول شاخه	ضخامت	تعداد در کیسه
3180050007	20	5 متر	1/5	30
3180050005	25	5 متر	1/9	20
3180050006	32	5 متر	2/4	15
3180050003	40	5 متر	3	10
3180050002	50	5 متر	3/7	7
3180050001	63	5 متر	4/7	5
3180050004	75	5 متر	5/6	4
3180050008	90	5 متر	6/7	3
3180050009	110	5 متر	6/6	2



شیر یکطرفه خودکار فنر دار چسبی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170850001	50	16 بار	-
3170850002	63	16 بار	4

فلنج چسبی

کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170850001	50	16 بار	1
3170850002	63	16 بار	-



۰۳۱-۵۳۰۰

www.parsplast.co

 [@parsplastco](https://www.instagram.com/parsplastco)

و این پیام زاده نیست



PARS PLAST
Manufacturer Of PVC-U Pipes and Fittings