



شرکت دانش بنیان

پارس زنده رود پلاست

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U

www.parsplast.co

2026
CATALOG OF PRODUCTS
PARS PLAST

چشم انداز شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست


تبدیل شدن به یکی از برترین و اثرگذارترین شرکت های دانش بنیان کشور در صنعت لوله و اتصالات PVC و تبدیل شدن به مرجع معتبر فنی و کیفی در این حوزه، از طریق توسعه فناوری، نوآوری در محصولات، تقویت توانمندی های آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای تخصصی برای چالش های سیستم های لوله کشی.

ماموریت شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست

جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دستی پتروشیمی و افزایش سهم در صادرات غیرنفتی.

ارزشهای سازمانی

پایه ریزی توسعه پایدار به کمک نیروی انسانی پویا، نهادینه کردن آموزش مستمر و حفظ سازمان در سطح متعالی، جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش بهره وری و مدیریت صحیح مصرف انرژی.



تاریخچه

شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست در سال ۱۳۶۵ با هدف تولید تخصصی لوله و اتصالات PVC-U در حوزه آبرسانی و فاضلاب تأسیس شد. این مجموعه از ابتدا با تمرکز بر کیفیت، تحقیق بازار و ارتقای مستمر دانش فنی، موفق شد جایگاه قابل توجهی در صنعت لوله و اتصالات PVC ایران کسب کند. بهره گیری از تیم تحقیق و توسعه (R&D)، استقرار سیستم تولید مکانیزه و به روز و همچنین آموزش نیروی انسانی ماهر، از جمله اقداماتی بود که موجب تثبیت موقعیت برند در بازار شد. شرکت پارس زنده رود پلاست در مسیر توسعه، به راه اندازی مرکز مهارت آموزی تخصصی در حوزه نصب و اجرای لوله و اتصالات اقدام کرد که به عنوان اولین مرکز مهارت محور در صنعت پلیمر کشور شناخته می شود. امروز پارس زنده رود پلاست با ظرفیت تولید بالا و شبکه فروش گسترده در سراسر کشور، یکی از تولیدکنندگان نوآور لوله و اتصالات در ایران محسوب می شود.

تجربه سالهاست
پارس زنده رود پلاست

اکنون پارس زنده رود پلاست در مجموعه‌ای با مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC-U کشور است.

فاز نقش جهان: واحد تولید اتصالات و ساختمان اداری مرکزی

فاز چهارباغ: واحد تولید لوله‌های پی‌وی‌سی یو

فاز هشت بهشت: واحد انبار و مدیریت انبارها

فاز آتشگاه: مجموعه سالن‌های آماده‌سازی مواد اولیه

فاز بزرگمهر: مجموعه سالن‌های انبار مواد اولیه و ساختمان اداری

فاز سی‌وسه‌پل: مجموعه انبارهای ملزومات بسته‌بندی

فاز چهل‌ستون: مجتمع آموزشی، واحد تحقیق و توسعه و انبار

لوله‌های تولید


فاز عالی‌قاپو: ساختمان اداری و مجموعه انبار محصولات صادراتی

اهداف

یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت دانش بنیان پارس زنده‌رود پلاست در زمینه بازاریابی و فروش، مشتری‌مداری و جلب رضایت‌مندی مشتریان است که در این راستا اقدام به افزایش سطح کیفی، افزایش تنوع محصولات و به‌روزرسانی قالب‌ها متناسب با نیاز بازار و مصرف‌کنندگان نموده است. تفکر راهبردی مدیریت، مصرف مواد اولیه مرغوب از معتبرترین برندهای صنعت PVC، خطوط تولید مدرن و مجهز، نیروی انسانی متخصص و مجرب، کنترل کیفیت محصولات توسط آزمایشگاه های مجهز و خدمات پس از فروش، همگی در مسیری مشخص و با تفکر کیفیت‌محور حرکت کرده و این مهم ما را در میان برترین تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC شاخص نموده است.

دلایل انتخاب محصولات PVC پارس زنده‌رود پلاست

- کیفیت ظاهری ایده‌آل
- ضرب اصطکاک پایین
- تنوع محصولات
- به‌روزرسانی محصولات
- پایداری نوری و حرارتی
- مقاومت شیمیایی
- نصب آسان، کاهش زمان و سهولت در اجرا
- استحکام ضربه و مقاومت مکانیکی
- مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی
- الاستیسیته بالا و انعطاف‌پذیری
- استحکام کششی بالا
- خواص عمومی محصولات PVC




باشگاه مجریان پارس زنده رود پلاست

گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست، با تأکید بر اصول مشتری‌مداری، تولید و توزیع محصولات باکیفیت و برندسازی، به اهمیت ارتباط با جامعه مجریان واقف بوده و در سال ۱۴۰۰ اقدام به راه‌اندازی «باشگاه مجریان پارس پلاست» کرد. این باشگاه، با هدف تکریم مجریان محترم تأسیسات و پس از طراحی، تحقیق، تأمین و ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدرن و حرفه‌ای، از ابتدای سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را با شعار «همراهی شما افتخار ماست» آغاز نمود.

«باشگاه مجریان پارس پلاست» به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین باشگاه‌های تخصصی، بستری برای ارتباط مستقیم با مجریان تأسیسات و حمایت از آنان فراهم نموده است. این باشگاه به دنبال ارائه خدماتی هدفمند شامل موارد زیر است:

- دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده از مجریان
- به‌روزرسانی اطلاعات و ارائه آموزش‌های فنی
- صدور مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای به‌صورت رایگان از طریق آموزشگاه اختصاصی
- ارائه خدمات و جوایز ارزنده شامل ابزار کار، هدایای متنوع و جوایز نقدی و غیرنقدی
- مجریان محترم تأسیسات می‌توانند با عضویت در این باشگاه از مزایا و امکانات استثنایی بهره‌مند شوند و در توسعه خدمات و افزایش کیفیت همراه ما باشند.




پارس کلاب، تعاملی‌هوشمند

www.parsplast.club

[@parsplast.club](https://www.instagram.com/parsplast.club)

محصولات پارس زنده رود پلاست

ظرفیت بالای تولید و تنوع بیش از ۵۰۰ نوع محصول، متناسب با نیاز مشتریان، تنوع در انتخاب محصولات متناسب با نوع مصرف، قیمت تمام شده مناسب در اجرا، سهولت در تأمین نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان.



لوله و اتصالات فاضلابی
SEWER PIPE & FITTINGS



پارس درین
PARS DRAIN



اتصالات پارس فیت
PARS FIT FITTINGS



لوله و اتصالات برقی
ELECTRICAL PRODUCTS



محصولات استخری
(پارس آب)



لوله و اتصالات
تهویه غیر فاضلابی
STUD PIPE & FITTINGS

محصولات دانش بنیان پارس فیت

تحولی نوین در سیستم های لوله کشتی فاضلاب


با محصول دانش بنیان پارس فیت، یکی از چالش های اساسی در طراحی و اجرای سیستم های لوله کشتی فاضلاب، به ویژه در پروژه های عظیم ساختمانی مانند برج ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و واحدهای صنعتی، مسئله آب بندی پایدار و مطمئن اتصالات است. نشتی و احتمال خروج از آب بندی، گرفتگی و انسداد مسیر و برگشت جریان، از دغدغه های موجود در اجرای سیستم های فاضلابی است. همچنین استفاده گسترده از چسب PVC به عنوان تنها راهکار آب بندی، به ویژه در مواجهه با سیالات خورنده شامل مواد اسیدی، بازی و شیمیایی، به مرور زمان منجر به فرسایش محل اتصال و بروز نشتی، تخریب سازه و افزایش هزینه های نگهداری می شود. در پاسخ به این نیاز مهم، واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست با طراحی، ثبت اختراع و تولید محصول نوآورانه پارس فیت، راهکاری کارآمد، مطمئن و اقتصادی را به صنعت تأسیسات کشور معرفی کرده است. پارس فیت با بهره گیری از طراحی غلاف دار و فناوری ساخت نوین، امکان آب بندی ۱۰۰ درصدی بدون وابستگی کامل به چسب های شیمیایی را فراهم کرده است. این ویژگی نه تنها ریسک نشتی را به شکل چشم گیری کاهش می دهد، بلکه احتمال برگشت جریان و انسداد مسیر در محل غلاف را نیز به صفر رسانده و باعث ایجاد یکنواختی در مسیر جریان سیال گردیده است و همچنین موجب صرفه جویی در زمان اجرا، کاهش هزینه های اجرا و افزایش طول عمر سیستم لوله کشتی می شود.

مزایای کلیدی و منحصر به فرد پارس فیت:

- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و خورنده
 - آب بندی ۱۰۰ درصدی
 - رفع کامل مشکل انسداد مسیر و برگشت جریان
 - تسهیل فرایند نصب و افزایش سرعت اجرا
 - افزایش سرعت اجرای سیستم با توجه به عدم حساسیت نسبت به برش عمود بر محور لوله
 - کاهش هزینه ها با مصرف کمتر چسب و کاهش قابل توجه استفاده از اتصالات کوپلینگ
 - سازگاری با استانداردهای صنعتی و عمرانی
- محصول پارس فیت به عنوان یک محصول دانش بنیان، موفق به دریافت عنوان دانش بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شده است و هم اکنون مورد استقبال گسترده انبوه سازان، مهندسان مشاور، مجریان تأسیسات و مدیران پروژه های عمرانی و صنعتی قرار گرفته است.



○ زانو ۴۵ درجه پارس فیت



۱. اخذ گواهی دانش بنیان توسط محصول «پارس فیت»

محصول «پارس فیت» به عنوان یکی از دستاوردهای فناورانه شرکت پارس زنده رود پلاست، موفق به اخذ گواهی دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است. این گواهی پس از ارزیابی های تخصصی در زمینه نوآوری، کیفیت طراحی و اترگذاری فنی محصول در صنعت ساختمان صادر گردیده است. ثبت این عنوان، نشانگر رویکرد علمی و مبتنی بر تحقیق و توسعه در تولید «پارس فیت» بوده و جایگاه آن را در بین محصولات پیشرفته و رقابتی بازار تثبیت کرده است.

۲. اخذ گواهی KB-COP از سازمان ملی استاندارد ایران

یکی از افتخارات مهم محصول «پارس فیت»، دریافت گواهی KB-COP (گواهی ارزیابی انطباق فرآورده) از سازمان ملی استاندارد ایران است. این گواهی که با تکیه بر الزامات فنی و ارزیابی عملکرد واقعی محصول در شرایط بهره برداری صادر می شود، بیانگر کیفیت بالای تولید، ایمنی و تطابق با استانداردهای ملی است. دستیابی به این گواهی معتبر ملی، اعتماد مهندسان مشاور، ناظران و مجریان پروژه های عمرانی را نسبت به استفاده از این محصول افزایش داده است.

۳. اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی

محصول پارس فیت موفق به دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی گردیده است. این گواهینامه تأیید می کند که عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده، مطابق با الزامات و ضوابط مرکز است.

۴. ورود «پارس فیت» به پروژه های بلندمرتبه و انبوه سازی

با بهره گیری از ویژگی های فنی برتر و اخذ گواهینامه های معتبر، محصول «پارس فیت» موفق به ورود به پروژه های بزرگ ساختمانی از جمله برج سازی ها و طرح های انبوه سازی مسکن شده است. کارایی بالا، نصب آسان و دوام قابل توجه این محصول باعث شده تا در میان پیمانکاران و انبوه سازان به عنوان یک انتخاب مطمئن و مقرون به صرفه شناخته شود. استقبال روزافزون پروژه های شاخص کشور از «پارس فیت»، نشانگر جایگاه رو به رشد این محصول در صنعت ساختمان ایران است.

PARS UP

○ لوله و اتصالات فشار قوی (استخری)
www.parsup.ir

شرکت دانش‌بنیان پارس زنده‌رود پلاست در راستای افزایش تنوع محصولات خود و تأمین کلیه نیازمندی‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان و در راستای طرح‌های توسعه شرکت، گروه محصولات استخري خود را با نام PARS UP و با بالاترین کیفیت تولید نموده است. این گروه محصولات با توجه به مزایای ویژه مواد (unplasticized polyvinyl chloride) طبق استاندارد ملی ایران ۱۳۳۶۱-۲ (لوله)، ۱۳۳۶۱-۳ (اتصالات) و استاندارد بین‌المللی ISO 1452، تحت نظارت دقیق و متناوب مدیران و پرسنل کنترل کیفی شرکت تولید می‌گردد.

اطلاعات کلی و مزایای ویژه محصولات استخري پارس آپ

- کیفیت ظاهری بالا با رنگ خاکستری تیره
- سطوح داخلی و خارجی کاملاً صیقلی و اصطکاک پایین در عبور سیالات در سیستم
- سهولت در نصب با توجه به وزن پایین و فرمت محصولات در مقایسه با محصولات فلزی
- قیمت مقرون‌به‌صرفه و کاهش هزینه اجرا
- مقاومت بالا در برابر حرارت
- مقاومت بالا در برابر خوردگی
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و اسیدی
- عدم زنگ‌زدگی و نگرانی بابت تغییر رنگ آب
- مقاومت بالا در برابر آتش‌سوزی و شعله‌ورشدن
- مقاومت در برابر تجزیه توسط عوامل بیولوژیکی، عدم پوسیدگی، دوام بسیار بالا و طول عمر طولانی
- قابلیت نصب در سیستم‌های استخري و جکوزی
- قابلیت تحمل فشار بالا
- سازگاری با دمای محیط




پارس درین

سیستم‌های تهویه مطبوع یکی از زیرشاخه‌های مهم و اساسی در صنعت تأسیسات ساختمان به‌شمار می‌آیند و مهم‌ترین اولویت‌های یک سازه، استفاده از بهترین، مناسب‌ترین و مرغوب‌ترین متریال و تجهیزات برای سیستم‌های برودتی است که به منظور ایجاد هوایی مطبوع در محیط‌ها استفاده می‌شوند.


گروه صنعتی پارس زنده‌رود پلاست در راستای رضایت‌مندی مشتریان، تکمیل سبد کالایی و افزایش تنوع محصولات متناسب با نیاز بازار و درخواست مشتریان خود اقدام به تولید محصولات جدیدی به نام پارس درین نموده است. محصولات پارس درین به منظور تخلیه آب تقطیر (کندانس‌شده) سیستم‌های تهویه و برودتی تولید شده و معایب و مشکلات محصولات در حال استفاده این سیستم را به‌کلی برطرف نموده و دارای مزایا و کاربردهایی است که در صفحه روبه‌رو به آن‌ها اشاره شده است.

سه راه سه کوپل ۴۵ درجه Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010080003	25	300	B
3010080001	32	150	B




زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه Elbow 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010100005	25	500	B
3010100002	32	350	B

سه راه سه کوپل ۹۰ درجه Tee 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010080002	25	350	B
3010080004	32	200	B




زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه Elbow 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010100004	25	500	B
3010100003	32	350	B

سه راه تبدیلی Reducer Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010090001	32 25 45	200	B
3010090002	32 25 90	250	B



کوپلینگ Coupling			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3070760003	20	1500	B
3070760001	25	800	B
3070760002	32	500	B

زانو فاضلابی تبدیلی ۹۰ Elbow 90			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010720001	20 25	500	B



تبدیل Reducer Tee 45			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کدموارد مصرف
3010190019	25×32	700	B
3010190018	63×32	150	B
3010450020	32×40	500	B
3010450021	40×50	250	B

اتصال سر شلینگ			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010770001	25	1000	B

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان



مزایای استفاده از محصولات پارس درین



انتخاب محصولات کاربردی پارس درین
سهولت و سرعت اجرا، کیفیت ایده آل و کاهش هزینه در اجرا را به ارمغان می آورد.

محصولات برقی

در گذشته برای انتقال سیم و کابل‌های برقی از متریال نامرغوب پی‌وی‌سی یا پلی‌اتیلن استفاده می‌شد. با توجه به توسعه ساخت‌وسازهای شهری، اهمیت استفاده از متریال مرغوب و الزامات رعایت اصول ایمنی از طرف سازمان نظام مهندسی و ناظران ساختمان، شرکت دانش بنیان پارس زنده رود پلاست را بر آن داشت در راستای تکمیل سبد محصولات، رضایت‌مندی مشتریان و بر اساس نیاز بازار، اقدام به تولید لوله‌های برقی با متریال بسیار مرغوب نموده و تحت نظارت دقیق مدیران فنی و کارشناسان کنترل کیفیت و طبق استاندارد ملی شماره ۱۱۲۱۵-۲۱ به شماره پروانه ۶۳۷۷۹۹۵۹۸۶ محصولات خود را تولید و جهت فروش به بازار ارائه نماید.

Pipe Electrical		لوله های برقی خم سرد	
تعداد در بسته	ضخامت (mm)	قطر (mm)	کد کالا
30	1/5	20	306030005
20	1/5	25	306030001
15	1/8	32	306030003
15	2.5	32	306030002
10	1/8	40	306030004

Pipe Electrical		لوله های برقی خم گرم	
تعداد در بسته	ضخامت (mm)	قطر (mm)	کد کالا
30	1/5	20	3060030006
20	1/5	25	3060030008
15	1/8	32	3060300018
10	1/8	40	3060030029

Elbow Electrical		زانو برقی	
کد موارد مصرف	تعداد در بسته	سایز	کد کالا
B	400	20	3070530001
B	250	25	3070530002
B	200	32	3070530003
B	100	40	3070530004

Coupling		کوپلینگ	
کد موارد مصرف	تعداد در بسته	سایز	کد کالا
B	1500	20	3010250012
B	800	25	3010250008
B	500	32	3010250001
B	300	40	3010250009

- «انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت اجرا در شرایط و نقاط پریچ و خم
- «مقاومت فوق‌العاده در برابر ضربات احتمالی
- «مقاوم در برابر خوردگی در مقابله با اسیدها، بازها و نمک‌ها
- «غیرقابل اشتعال و نسوز بودن در برابر جریان‌ات الکتریکی و تماس مستقیم با شعله
- «مقاومت دی‌الکتریک
- «نارسانایی الکتریسیته
- «مقاوم در برابر اشعه خورشید و عدم تغییر رنگ
- «عمر مفید بالای محصول
- «افزایش سرعت اجرا به دلیل خم‌پذیری آسان (خم سرد)
- «جایگزین مناسب نسبت به محصولات فولادی و خرطومی
- «امکان نصب و استفاده روکار
- «بسته‌بندی بسیار مناسب

کاربرد

- «تابلوهای برق
- «عبور کابل‌ها و سیم‌های برق
- «دوربین‌های مدار بسته و سیستم‌های تهویه مطبوع
- «انتقال خطوط تلفن، شبکه‌های کامپیوتری و انتقال داده‌ها




BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

- ✓ انعطاف در اجرا
- ✓ استحکام در عملکرد
- ✓ اطمینان برای سال‌ها

Pars Plast Electrical Pipes



وقتی کیفیت، افتخاری آفریند
گواهینامه ها، عناوین و افتخارات

عناوین و افتخارات



■ واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر در سال ۱۴۰۱



■ کارفرمای سرآمد انجمن صنفی کارفرمایان در سال ۱۴۰۱



■ واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۲



■ کارفرمای برتر حمایت محور کارگری در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



■ واحد نمونه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰



■ واحد نمونه استاندارد در سال ۱۴۰۰



■ کارفرمای برتر سلامت محور ملی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹



■ واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴-۱۳۹۶



■ واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴



■ واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳



■ واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱



■ واحد نمونه کیفی استاندارد استان اصفهان در سال ۱۳۹۰



■ واحد تولیدی نمونه در سال ۱۳۸۹



■ جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲



■ واحد شایسته تقدیر کنترل کیفیت در سال ۱۴۰۲



■ جایزه ملی کیفیت جهان اسلام در سال ۱۴۰۲



■ مدیر کنترل کیفیت نمونه استان اصفهان در سال ۱۴۰۲



■ واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۲



■ جایزه ۳ ستاره تعالی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴

گواهینامه ها



دریافت عنوان دانش بنیان بر روی محصولات PVC
برای اولین بار در بین تولیدکنندگان لوله و
اتصالات PVC در سال ۱۴۰۲

دارای مرکز تحقیق و توسعه، محصولات جدید و
نوآور، مرکز مستندسازی و گواهینامه معتبر فنی
محصولات طبق استاندارد ملی

گواهینامه بین‌المللی دیزن اروپا جهت محصولات
دانش بنیان پارس فیت

دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

استاندارد بین‌المللی ISO 14001:2015
استاندارد بین‌المللی ISO 9001:2015
استاندارد بین‌المللی ISO 45001:2018

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات غلاف دار
(پارس فیت) از مرکز مسکن و شهرسازی با گواهینامه
معتبر فنی محصولات

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات
فاضلابی (لوله و اتصالات) از مرکز مسکن و
شهرسازی با گواهینامه معتبر فنی محصولات،
طبق استاندارد ملی ایران ۹۱۱۹-۱

دارنده گواهینامه فنی در زمینه محصولات برقی از
مرکز مسکن و شهرسازی با گواهینامه معتبر فنی
محصولات، طبق استاندارد ملی ایران

دارنده پروانه معتبر استاندارد ملی (۹۱۱۹-۱) جهت
تولید لوله‌های فاضلابی

دارنده پروانه معتبر استاندارد ملی (۹۱۱۹-۱) جهت
تولید اتصالات فاضلابی

دارای پروانه معتبر استاندارد ملی ایران (۱۱۲۱۵-۲۱)
جهت تولید محصولات برقی با کاربرد در سیستم
های جریانی برای مدیریت کابل

دارای پروانه معتبر استاندارد ملی ایران (۱۳۳۶۱-۲) و
(۱۳۳۶۱-۳) جهت تولید لوله و اتصالات استخری

پروژه‌های بزرگ
جزئیات دقیق می‌خواهند

پروژه‌ها

موفقیت در پروژه‌های کلان ساختمانی و انبوه‌سازی محصولات شرکت دانش‌بنیان پارس زنده‌رود پلاست. با تکیه بر قابلیت‌های فنی و گواهی‌های معتبر، موفق به ورود گسترده به پروژه‌های شاخص عمرانی کشور از جمله برج‌سازی‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن و تأسیسات بیمارستانی شده است. کارایی بالا، دوام طولانی‌مدت و عرضه وسیع این محصولات، آن را به انتخابی مطمئن برای مهندسان مشاور، مجریان تأسیسات و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ تبدیل کرده است.



موفه یا رابط انبساطی

یکی از پدیده های مخربی که برای اکثر ساختمانها بعد از گذشت مدت زمان مشخصی اتفاق می افتد نشست ساختمان است، بیشتر ساختمانها با گذشت زمان این پدیده را با شدت و اشکال مختلف تجربه میکنند یکی از مشکلات موجود فشار بر روی سیستم تاسیسات ساختمان است. فشار بر روی سیستم تاسیسات ساختمان باعث ایجاد شکست در قسمتهای مختلف و خارج شدن از آب بندی اتصالات و نشستی به کف و بدنه ساختمانها و نهایتا بروز خسارات جبران ناپذیری می گردد.

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست برای جلوگیری از این مهم اقدام به تولید محصولی به نام رابط انبساطی یا موفه نموده است که با توجه به کاربرد و ویژگیهای مخصوص این محصول مورد استقبال ویژه تاسیسات کاران پروژه های ساختمانی و انبوه سازان قرار گرفته است. این محصول دارای سه قسمت مجزا شامل بدنه درب و اورینگ می باشد.

بدنه: یک عدد رابط از طول 14 تا 20 سانتیمتر متناسب با سایز محصول از قطر 63 تا 125 میلیمتر که از طرف درب و اورینگ به لوله و نرگی اتصالات و از سمت دیگر به مادگی محصول دیگر (کوپلینگ) با چسب متصل می شود.

درب: درب رزوه ای که همراه اورینگ به بدنه موفه رابط انبساطی مونتاژ و باعث اتصال بدنه با محصولات دیگر می شود.

اورینگ موفه: با توجه به ساختار درب موفه اورینگ با قابلیت انبساطی و ارتجاعی موجب آب بندی و استحکام اتصال موفه با محصولات دیگر می شود.

1 با توجه به نوع طراحی موفه و قابلیت انبساطی و ارتجاعی آن استفاده از این محصول در سیستم های عمودی باعث جلوگیری از ایجاد شکست در سیستم فاضلاب (بویژه اتصالات) در تنش ها و نشست های ساختمان می شود. تنش ها و نشست های احتمالی در سیستم با توجه به طول بدنه موفه و خاصیت کشویی و همچنین آب بندی از طریق اورینگ در طول موفه مهار شده و از انتقال تنش و ایجاد فشار در ادامه سیستم بخصوص در نقطه اتصال بین طبقات و ریزر جلوگیری مینماید. توصیه میشود در سیستم های عمودی در بین طبقات از اتصال موفه استفاده شود.

با توجه به اندازه طولی خاصیت کشویی و آب بندی مطمئن این محصول برای تعمیرات قسمتی از شکستگی لوله در سیستم فاضلاب در مسیرهای افقی، از محصول کاربردی موفه استفاده شود.

2



موفه یا رابط انبساطی		Mufe	
کد کالا	سایز	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010250012	63	80	B
3010250008	90	35	BD
3010250001	110	20	BD
3010250009	125	24	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات پارس فیت

Pars fit Elbow 90 زانو ۹۰ درجه پارس فیت			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010030008	63	100	B
3010030014	90	60	BD
3010030010	110	38	BD
3010030013	125	30	BD



Pars fit Elbow 45 زانو ۴۵ درجه پارس فیت			
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010030007	63	120	B
3010030012	90	70	BD
3010030009	110	48	BD
3010030011	125	36	BD

Pars fit Tee 45 سه راه ۴۵ درجه پارس فیت			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010010016	63	50	B
3010010010	90	30	BD
3010010009	110	20	BD
3010010014	125	14	BD



Pars Fit Tee 90 سه راه ۹۰ درجه پارس فیت			
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010010015	63	60	B
3010010013	90	40	BD
3010010011	110	25	BD
3010010012	125	20	BD

Parsfit Reducer tee 45 سه راه تبدیلی ۴۵ درجه پارس فیت			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010020005	63 90	40	BD
3010020002	63 110	32	BD
3010020004	90 110	24	BD



Parsfit coupling کوپلینگ پارس فیت			
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010060009	63	150	B
3010060010	75	150	BD
3010060006	90	120	BD
3010060008	110	70	BD
3010060007	125	45	BD

Pars fit Elbow 90 سه راه تبدیلی ۹۰ درجه پارس فیت			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
3010020003	63 90	50	BD
3010020006	63 110	35	BD

Pars fit Teebend 90 سه راه خم پارس فیت			
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
-	110	-	BD

Pars fit Trap Door Control Bend سه راه خم بازدید پارس فیت			
کد کالا	سایز (mm)	تعداد در بسته	کد موارد مصرف
-	110	-	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات فاضلابی

زانو ۹۰ درجه		Elbow 90	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170001	40	250	B
3010170002	50	250	B
3010170003	63	200	B
3010170004	75	120	BD
3010170005	90	80	BD
3010170006	110	48	BD
3010170007	125	36	BD
3010170008	160	20	BD
3010170009	200	16	BD
3010170020	250	8	BD

زانو خم ۸۷/۵ درجه		Elbow 87/5	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170022	110	35	BD

سه راه ۹۰ درجه		Tee 90	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150016	40	150	B
3010150017	50	150	B
3010150001	63	120	B
3010150002	75	70	BD
3010150003	90	45	BD
3010150004	110	30	BD
3010150005	125	20	BD
3010150018	160	16	BD
3010150006	200	8	BD

سه راه تبدیلی ۹۰ درجه		Reducer Tee 90	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010160001	90 63	70	BD
3010160002	110 63	48	BD
3010160003	110 90	30	BD
3020160003	160 110	12	BD

سه راه خم ۹۰ درجه		Tee Bend 90	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150019	63	90	B
3010150022	90	40	BD
3010150015	110	25	BD



زانو ۴۵ درجه		Elbow 45	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010170018	40	250	B
3010170017	50	200	B
3010170010	63	200	B
3010170011	75	160	BD
3010170012	90	100	BD
3010170013	110	60	BD
3010170014	125	50	BD
3010170015	160	18	BD
3010170016	200	20	BD
3010170019	250	9	BD

سه راه ۴۵ درجه		Tee 45	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010150021	40	100	B
3010150020	50	100	B
3010150007	63	100	B
3010150008	75	60	BD
3010150009	90	35	BD
3010150010	110	20	BD
3010150011	125	20	BD
3010150012	160	16	BD
3010150013	200	8	BD

سه راه تبدیلی ۴۵ درجه		Reducer Tee 45	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010160004	90 63	60	BD
3010160005	110 63	40	BD
3010160011	110 75	25	BD
3010160006	110 90	25	BD
3010160010	125 90	25	BD
3010160007	125 110	20	BD
3010160008	160 110	16	BD
3010160009	160 125	16	BD

چهار راه ۴۵ درجه		Cross 45	
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3010240001	110x45	16	BD

اتصالات فاضلابی

converter			تبدیل کج
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010190018	63 32	150	B
3010190001	63 40	250	B
3010190002	63 50	250	B
3010190007	75 63	200	BD
3010190008	90 63	150	BD
3010190009	90 75	120	BD
3010190012	110 63	100	BD
3010190010	110 75	80	BD
3010190011	110 90	100	BD
3010190016	125 90	70	BD
3010190003	125 110	60	BD
3010190004	160 110	50	BD
3010190005	160 125	50	BD
3010190020	250 200	10	BD

converter			تبدیل هم مرکز
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010190006	125 63	100	BD
3010190008	200 160	30	BD

Coupling			کوپلینگ بدون ترمز
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کدموارد مصرف
3010220017	63	150	B
3010220010	75	150	BD
3010220018	90	120	BD
3010220015	110	70	BD
3010220011	125	45	BD
3010220008	200	15	BD
3010220019	250	9	BD
3010220024	315	4	BD

Trapdoor Control			دریچه بازدید
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کدموارد مصرف
3010230012	63	100	B
3010230016	75	100	BD
3010230010	90	100	BD
3010230001	110	50	BD
3010230002	125	50	BD
3010230003	160	20	BD



Siphon			سیفون
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010180001	50	250	B
3010180002	63	120	B
3010180003	75	80	BD
3010180004	90	50	BD
3010180005	110x110	32	BD
3010180006	125x110	30	BD
3010180007	125x125	24	BD
3010180008	160	20	BD

Converter			تبدیل پارس
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کدموارد مصرف
3010190015	90 63	200	BD
3010190014	110 63	120	BD
3010190013	110 90	120	BD

Coupling			کوپلینگ ترمز دار
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کدموارد مصرف
3010220023	40	300	B
3010220022	50	200	B
3010220012	63	150	B
3010220013	90	120	BD
3010220014	110	70	BD
3010220016	125	45	BD
3010220005	160	30	BD

Cap			درپوش
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کدموارد مصرف
3010200005	75	100	BD
3010200006	125	80	BD
3010200002	160	70	BD
3010200003	200	45	BD
3010200004	250	28	BD

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات فاضلابی

فلنج Felanges			کد کالا
کد موارد مصرف	تعداد در کارتن	قطر (mm)	
BD	30	110	3010210005
BD	30	125	3010210006
BD	24	160	3010210001
BD	10	200	3010210002
BD	12	250 (۴ پیچ)	3010210003
BD	10	250 (۴ پیچ)	3010210004



موفه یا رابط انبساطی Mufe			کد کالا
کد موارد مصرف	تعداد در کارتن	قطر (mm)	
B	80	63	3010250012
BD	35	90	3010250008
BD	20	110	3010250001
BD	24	125	3010250009

کوپلینگ تعمیراتی Repair coupling			کد کالا
کد موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)	
BD	120	63	3010220032
BD	72	90	3010220027
BD	70	110	3010220029



موفه چسبی Mufe			کد کالا
کد موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)	
BD	36	110	3010250013

لوله های فاضلابی

لوله های تهویه غیر فاضلابی CHUTE & VENTILATION PIPE			کد کالا
کد موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)	
تهویه غیر فاضلابی	1/3	63	3040010001
تهویه غیر فاضلابی	1/8	90	3040010003
تهویه غیر فاضلابی	2	110	3040010004

لوله های فاضلابی Pipe Sewage			کد کالا
کد موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)	
B	3	32	3030010013
B	3	40	3030010014
B	3	50	3030010012
B	3	63	3030010001
BD	3	75	3030010002
BD	3	90	3030010003
BD	3.2	110	3030010004
BD	3.2	125	3030010005
B	3.2	160	3040010009
BD	4	160	3030010006
B	4	200	3040010006
BD	4.9	200	3030010007
B	4.9	250	3040010008
BD	6.2	250	3030010017
B	6.2	315	3040010010
BD	7.7	315	3030010027

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان

BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان

اتصالات تهویه غیرفاضلابی


زانو ۹۰ درجه تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020170001	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020170003	90	80	تهویه غیر فاضلابی
3020170005	110	48	تهویه غیر فاضلابی



سه راه ۹۰ درجه تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020150001	63	120	تهویه غیر فاضلابی
3020150003	90	45	تهویه غیر فاضلابی
3020150005	110	30	تهویه غیر فاضلابی




سه راه تبدیلی ۹۰ تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020160001	63 110	48	تهویه غیر فاضلابی



تبدیل هم مرکز تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020190001	63 90	200	تهویه غیر فاضلابی
3020190002	63 110	150	تهویه غیر فاضلابی
3020190003	90 110	120	تهویه غیر فاضلابی



کلاهک vent cool			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020260001	90 110 125	25	تهویه غیر فاضلابی
3020260002	63 75	40	تهویه غیر فاضلابی



زانو ۴۵ درجه تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020170002	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020170004	90	100	تهویه غیر فاضلابی
3020170006	110	60	تهویه غیر فاضلابی

سه راه ۴۵ درجه تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020150002	63	100	تهویه غیر فاضلابی
3020150004	90	35	تهویه غیر فاضلابی
3020150006	110	20	تهویه غیر فاضلابی

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی تهویه غیر فاضلابی			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020160002	63 110	40	تهویه غیر فاضلابی

درپوش دو طرفه Cap			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کارتن	کد موارد مصرف
3020200007	63	200	تهویه غیر فاضلابی
3020200014	90	150	تهویه غیر فاضلابی
3020200012	110	100	تهویه غیر فاضلابی

کلاهک قارچی mashroom vent cap			
کد کالا	قطر (mm)	تعداد در کیسه	کد موارد مصرف
3020260005	90 110 125	48	تهویه غیر فاضلابی

کلاهک ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ یک محصول در سه سایز و کلاهک ۶۳-۷۵ یک محصول در دو سایز مورد استفاده قرار میگیرد

B توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان
BD مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان



اتصالات استخري

زانو ۴۵ درجه چسبی PVC-U			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
در فاز توسعه	20	16 بار	-
در فاز توسعه	25	16 بار	-
-	32	16 بار	-
3170170007	40	16 بار	90
3170170003	50	16 بار	50
3170170005	63	16 بار	55
3170170008	75	16 بار	32
3170170009	90	16 بار	15

درپوش استخري PVC-U			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
در فاز توسعه	20	16 بار	-
در فاز توسعه	25	16 بار	-
-	32	16 بار	-
3170200003	40	16 بار	200
3170200001	50	16 بار	130
3170200002	63	16 بار	80
3170200004	75	16 بار	42
3170200005	90	16 بار	24
3170200006	110	16 بار	24

بوشن یکسر دنده			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170860001	50×1½	16 بار	50
317860002	63×2	16 بار	75

بوشن مغزی			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
3170870001	50×1½	16 بار	70
3170870002	63×2	16 بار	55



زانو ۹۰ درجه چسبی PVC-U			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
در فاز توسعه	20	16 بار	-
در فاز توسعه	25	16 بار	-
-	32	16 بار	-
3170170004	40	16 بار	80
3170170001	50	16 بار	80
3170170002	63	16 بار	48
3170170006	75	16 بار	24
3170170010	90	16 بار	14

سه راه ۹۰ درجه چسبی PVC-U			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
در فاز توسعه	20	16 بار	-
در فاز توسعه	25	16 بار	-
-	32	16 بار	-
3170150002	40	16 بار	66
3170150001	50	16 بار	65
3170150003	63	16 بار	30
3170150004	75	16 بار	18
3170170005	90	16 بار	10

کوپلینگ استخري PVC-U			
کد کالا	سایز	فشار کاری	تعداد در کارتن
در فاز توسعه	20	16 بار	-
در فاز توسعه	25	16 بار	-
-	32	16 بار	250
3170220003	40	16 بار	144
3170220002	50	16 بار	85
3170220001	63	16 بار	90
3170220004	75	16 بار	24
3170220006	90	16 بار	27
3170220007	110	16 بار	18

فلنج دنده ای

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه




سه راه تبدیلی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
40	16 بار	63×50×90	3170160001

مهره ماسوره یکسر مغزی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه




مهره ماسوره چسبی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
30	16 بار	63	3170880001
20	16 بار	50	3170880002

مهره ماسوره یکسر دنده

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه



تبدیل چسبی pvc-u

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
110	16 بار	50×63	3170190001
-	16 بار	32×50	در فاز توسعه
-	16 بار	32×63	در فاز توسعه
-	16 بار	50×75	در فاز توسعه
-	16 بار	63×75	در فاز توسعه
-	16 بار	50×90	در فاز توسعه
-	16 بار	63×90	در فاز توسعه

فلنج مغزی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه



شیر توپی u-pvc مهره ماسوره ای چسبی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
8	16 بار	40	3170840004
8	16 بار	50	3170840001
8	16 بار	63	3170840002
4	16 بار	75	3170840003

فلنج چسبی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
1	16 بار	50	3170850001
-	16 بار	63	3170850002




شیر یکطرفه خودکار فنر دار چسبی

تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
8	16 بار	50	3170850001
4	16 بار	63	3170850002

لوله و اتصالات استخري

اتصالات مهره ماسوره یکسر مغزی برنجی			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه

اتصالات مهره ماسوره یکسر دنده برنجی			
تعداد در کارتن	فشار کاری	سایز	کد کالا
-	16 بار	50	در فاز توسعه
-	16 بار	63	در فاز توسعه



لوله PVC-U استخري چسبی				
تعداد در کیسه	ضخامت	طول شاخه	سایز	کد کالا
30	1/5	5 متر	20	3180050007
20	1/9	5 متر	25	3180050005
15	2/4	5 متر	32	3180050006
10	3	5 متر	40	3180050003
7	3/7	5 متر	50	3180050002
5	4/7	5 متر	63	3180050001
4	5/6	5 متر	75	3180050004
3	6/7	5 متر	90	3180050008
2	6/6	5 متر	110	3180050009



Scan me

www.parsplast.co

instagram:parsplastco

Contact number:031-5300

واین مایک زاونیسیت



PARS PLAST
Manufacturer Of PVC-U Pipes and Fittings